



**ROGMAR**  
S.A. de C.V.

# POWS

HITTING THE TARGET




**CATÁLOGO**

# LLANTAS

**2024**

# CONSTRUCCIÓN

LOS MEJORES MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN SE COMBINAN PARA CREAR UNA LÍNEA DE LLANTAS CONFIABLES, EFICIENTES Y DURABLES



## RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia al desgaste y a los elementos. Mayor vida útil.



## RED DE NYLON

Tramado de nylon de doble hilo, máxima resistencia.



## ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53% Material durable con la mejor calidad.



## MÁXIMO AGARRE

EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE, GRAN DESEMPEÑO A ALTAS VELOCIDADES, BAJA GENERACIÓN DE RUIDO.

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-74T	130/70-17	6	315	68P	TL	101-120018
	120/70-17	6	236	64P	TL	101-120017
	110/80-18	6	280	64P	TL	101-120028
	100/90-18	6	265	62P	TL	101-120027
	100/80-17	6	236	58P	TL	101-120013
	90/90-18	6	230	57P	TT	101-120026
	90/90-17	6	224	56P	TL	101-120012
	3.00-18	6	200	52P	TT	101-120024
	3.00-17	6	190	50P	TT	101-120010



## DURABILIDAD Y EXCELENTE MANEJO

ADHERENCIA EFICIENTE EN TODA LA BANDA DE RODAMIENTO, RESISTENCIA AL DESGASTE, MANEJO SUAVE Y PRECISO.

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-97W	140/70-17	6	355	72P	TL	101-120021



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



## DURABILIDAD Y EXCELENTE MANEJO

ADHERENCIA EFICIENTE EN TODA LA BANDA DE RODAMIENTO, RESISTENCIA AL DESGASTE, MANEJO SUAVE Y PRECISO.

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-97V	110/80-17	6	265	62P	TL	101-120015
	130/80-17	6	345	71P	TL	101-120019



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



**PG-60**

## RESISTENCIA Y SEGURIDAD

ALTO ÍNDICE DE CARGA, GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE, MANEJO SEGURO Y SUAVE.

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-60	130/70-12	6	265	62P	TL	101-120004
	120/70-12	6	236	58P	TL	101-120003



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



# LLEVA A TU SCOOTER A DONDE SEA

PARA SCOOTERS, EXCELENTE MANEJO URBANO Y CARRETERA, EFICIENTE EN TERRENOS IRREGULARES.

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-52T	130/90-10	6	387	75P	TL	101-120002
	120/90-10	6	345	71P	TL	101-120001



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



## PATRÓN DE RODAMIENTO VERSÁTIL

PARA CONDUCCIÓN HÍBRIDA, EXCELENTE MANEJO URBANO Y CARRETERA, EFICIENTE EN TERRENOS IRREGULARES.

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-32T	120/80-18	6	315	68P	TT	101-120029
	90/90-21	6	250	60P	TT	101-120033



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.





# TRACCIÓN TOTAL PARA CAMINOS DIFÍCILES

PATRÓN AGRESIVO PARA MAYOR TRACCIÓN EN CAMINOS DE TERRECERÍA, LODO O ARENOSOS.

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-14T	120/80-18	6	315	68P	TT	101-120030
	90/90-21	6	250	60P	TT	101-120032



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



## CONFIABILIDAD Y DURACIÓN

DURABLE, MANEJO CONFORTABLE Y SEGURO, PARA USO URBANO.

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-09B	2.75-17	6	175	47P	TT	101-120008
	2.50-17	6	155	43P	TT	101-120007



**ALTA CALIDAD**  
Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



**RESISTENCIA**  
Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



## DOMINA CAMINOS DIFÍCILES

PARA CAMINOS DE TERRACERÍA, CON LODO O ARENA. CON PATRÓN DE TACOS PROFUNDOS, EXCELENTE TRACCIÓN.

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
<b>PG-09T</b>	110/90-17	6	300	66P	TT	101-120016
	90/90-19	6	236	58P	TT	101-120031
	3.00-18	6	200	52P	TT	101-120023
	3.00-17	6	190	50P	TT	101-120011
	2.75-18	6	180	48P	TT	101-120022
	2.75-17	6	175	47P	TT	101-120009



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



## GRAN DESEMPEÑO Y AGARRE A ALTA VELOCIDAD

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-77F	130/60-13	6	250	60P	TL	101-120005



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



## RESISTENCIA Y EFICIENCIA SUPREMA

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-62	3.50-10	6	224	56J	TL	101-120000



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



## ALTA DURACIÓN, MANEJO SEGURO CON GRAN ADHERENCIA

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-34T	110/70-17	6	236	58P	TL	101-120014



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



## EFICIENTE EN CONDUCCIÓN URBANA Y TERRENO IRREGULAR

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-21A	90/90-18	6	230	57P	TT	101-120025



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



## EXCELENTE MANEJO Y CONFIABILIDAD

ALTO ÍNDICE DE CARGA, GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE, MANEJO SEGURO Y SUAVE.

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-82T	110/90-16	6	290	65P	TT	101-120006



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.





## EXCELENTE MANEJO Y CONFIABILIDAD

ALTO ÍNDICE DE CARGA, GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE, MANEJO SEGURO Y SUAVE.

PISO	MEDIDA	(PR)	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOCIDAD	TT/TL	CÓDIGO
PG-81T	140/60-17	6	290	65P	TL	101-120020



### ALTA CALIDAD

Compuesto de caucho al 53%  
Material durable con la mejor  
calidad.



### RESISTENCIA

Fórmula de alta resistencia  
al desgaste y a los elementos.  
Mayor vida útil.



# POWS

HITTING THE TARGET

[www.rm-m.com.mx](http://www.rm-m.com.mx)